



### Značení hmot

- nový kazetový podhled a nová nášlapná vrstva lino, S = 77 m<sup>2</sup>
- nové k-ce
- nová SDK příčka tl. 100 mm, požární odolnost EI 45 DP1

### Značení hmot

- bourací práce (rozebrání Al prosklené příčky)

### Poznámka:

Nové dveře protipožární EI - S - 30 DP3 - C.  
 Nová SDK příčka, protipožární odolnost EI 45 DP1.  
 Na chodbě i v kuárně bude nový podhled kazetový a na podlaze nová nášlapná vrstva lino.  
 V kuárně se do stávajícího zdiva osadí nový ventilátor Ø 150 s napojením na osvětlení.  
 U vchodu na terasu bude doplněna rampa (je tam zub do dveří 50 mm).

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	--
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952	FORMÁT	2A4
AUTORIZOVAL	--	DATUM	11/2018
MÍSTO STAVBY	k. ú. Krnov - Horní Předměstí, parc. č. 1051/5	Č. ZAKÁZKY	--
INVESTOR	město Krnov, Hlavní nám. 1, Krnov	Č. VÝKRESU	01
NÁZEV ZAKÁZKY	<b>Domov pro seniory, Krnov - Stavební úprava kuárny a chodby</b>		
OZNAČ. VÝKRESU	<b>Půdorys 2. NP - část C</b>	1:100	